

1. Abatido - Tristeza irresistible, abrumador

Extremadamente triste y áspero (Hbd.)

Tristeza irresistible

Aprensivo propenso a llorar; desaparece (esto) al anochecer. (Ng.)

Humor aprensivo y lloroso, que desaparece al anochecer

Deprimido al mediodía animado al anochecer; o viceversa.

Malhumorado y triste

Parece muy hosco, melancólico y perturbado, aun a la mañana.

Irritado y lloroso durante la menstruación

Tristeza abrumadora.

Humor hipocondríaco tres horas después del almuerzo, con presión debajo las costillas falsas, especialmente del lado derecho, con aversión al trabajo y malestar de todo el cuerpo.

Desaliento

2. Irritable, busca a alguien con quien descargar su cólera inmotivada

,Malhumorado, áspero y disgustado, a la tarde (Ng)

Irritable y áspero al anochecer, y sin embargo de buen humor (Ng)

Irritable, humor taciturno, especialmente al anochecer (gff.) Parece estar completamente irritado, huraño y descontento, también a la mañana (Ng)

Irritado a la mañana (8)

Malhumorado

Malhumorado y triste (2)

Molesto y ansioso,

Irritado y áspero durante varios días; propenso a tener una inquina y disgusto no-manifiesto; generalmente está silencioso, y se irrita cuando tiene que decir alguna palabra.

Quejidos por vejación (disgusto), sin ninguna causa externa, con presión en la parte superior de la cabeza.

Se encoleriza con facilidad,

Fácilmente encolerizable pero tranquilo.

Le gustaría tener alguien en quien descargar su cólera inmotivada.

Irritable fácilmente sobresaltado.

La mente está irritable, propensa a afligirse, no puede soportar oír hablar a nadie ni oír ningún ruido.

61. - COLERA - acuchillar a cualquiera; tan col,rico que podría 1 8

62. - COLERA - despiertan; cuando lo 1 2

63. - CÓLERA - fácilmente 2 37

3. La gente, las personas que le agradan lo irritan.

Sus nervios se ven afectados cuando otros hablan mucho aún las personas que le agradan esto lo pone irritable e impaciente

Le gustaría tener alguien en quien descargar su cólera inmotivada

La mente está irritable, propensa a afligirse, no puede soportar oír hablar a nadie ni oír ningún ruido.

La conversación y el escuchar le resultaban penosos

4. La conversación y el escuchar le resultaban penosos (los ruidos, las voces, la música de instrumentos de metal: bronce)

Irritado y áspero durante varios días; propenso a tener una inquina y disgusto no-manifiesto; generalmente está silencioso, y se irrita cuando tiene que decir alguna palabra.

Responde muy lentamente y habla como de mal talante.

La mente está irritable, propensa a afligirse, no puede soportar oír hablar a nadie ni oír ningún ruido.

Muy sensible al ruido.

Irascible, impaciente; triste, llora frecuentemente; desespera de su recuperación; es pendenciero; objeta el ruido o la conversación de los demás; le desagrada el trabajo, no puede o no camina. Her.

Sus nervios se ven afectados cuando otros hablan mucho aún las personas que le agradan esto lo pone irritable e impaciente

COLERA - hablar - otras personas; escuchando 1

- COLERA - ilusiones durante la menopausia; con 2 3

HABLA - molestias (ella); de sus 1 5

- HABLA - otros agr.; hablar de 2 46

HABLA - sueño; durante el 1 103

5. Inquina y disgusto no manifiesto

Irritado y áspero durante varios días; propenso a tener una inquina y disgusto no-manifiesto; generalmente está silencioso, y se irrita cuando tiene que decir alguna palabra.

6. Busca la compañía. Aprensión y tedio

Aprensión y tedio, busca la compañía

7. Sin causa externa, por una trivialidad (quejidos, temblor, irritabilidad, sobresaltos, risa)

Quejidos por vejación (disgusto), sin ninguna causa externa, con presión en la parte superior de la cabeza.

Toda leve excitación mental le causa un temblor interno,

Después de leve excitación mental un temblor como escalofrío que dura largo tiempo,

Irritable, molesto y fácilmente sobresaltado al mediodía, al anochecer menos,

Frecuentemente puede reírse mucho de una trivialidad. Pero está igualmente propenso a disgustarse.

8. Humor ansioso como por una desgracia.

Ansiedad que la ponía inquieta a la mañana.

9. Ánimo desasosegado, como si hubiese cometido un crimen

10. Miedo a los ladrones y de horribles fantasmas, que ve mientras despierta, como en una fantasía febril. Ansiedad acerca de ladrones u horribles apariciones, mientras esta despierto, como una fantasía febril.

Gran temor, como si fuera perseguido por hombres o por el demonio, por crímenes que nunca cometió; tiene miedo de que lo encarcelen; o envenenen, o le peguen un tiro, o que le entierren vivo, con gran excitación, con gusto de papilla, lengua con enduido blanco, eructos, pérdida del apetito, evacuación retardada, vértigo y calor en la cabeza y cara. Delirium tremens. Her.

Una mujer en sus años climatéricos sufrió de ilusiones causadas por pena y cólera; creía que iba a ser llamada a comparecer ante la corte por sus malas acciones. A la noche no podía dormir, y durante el sueño era liviano y no reparador; creía que el demonio la perseguía; sentía calor en cara y cabeza, las facciones hundidas, calor moderado alternando con escalofríos por todo el cuerpo; vértigo, paso tambaleante, pérdida del apetito, constipación; orina turbia con sedimento como polvo de ladrillo; después de despertar sé sentía lánguida y no podía despejarse; Es muy sensible, llora con facilidad, pulso no frecuente, sino irregular en la fuerza de los golpes.

11. Se queda mirando fijamente como si estuviera asustado, al despertar, la cabeza rueda de un lado al otro.

12. Piensa tranquilamente en la muerte - Miedo a la muerte

A la tarde, piensa tranquilamente en morir, cuando está cansado, fastidiado, aburrido, Piensa en la muerte con calma; hipocondríaco, con síntomas gástricos; presión en la columna y miedo a la muerte

13. Humor alternante

Inquieto, humor inestable.

Humor muy cambiante, tristeza y melancolía al mediodía, satisfacción y alegría al anochecer,

Alternadamente irritable, fácilmente sobresaltado, colérico, desalentado y melancólico, Irritable, molesto y fácilmente sobresaltado al mediodía, al anochecer menos,

Muy alegre de vez en cuando.

Frecuentemente puede reírse mucho de una trivialidad. Pero está igualmente propenso a Disgustarse.

Piensa en la muerte con calma; hipocondríaco, con síntomas gástricos; presión en la columna y miedo a la muerte

| | | |
|---|---|----|
| ALEGRE - anochecer; al - alternando con - tristeza - mediodía | 2 | 1 |
| - anochecer; al - cama; en la | 2 | 29 |
| - alternando con - tristeza | 1 | 57 |

14. Tedio, falta de inclinación para el trabajo

Aprensión y tedio, busca la compañía.

A la tarde, piensa tranquilamente en morir, cuando está cansado, fastidiado, aburrido, Humor hipocondríaco, tres horas después de cenar, con presión debajo de las costillas falsas, especialmente en el lado derecho; con falta de inclinación por el trabajo y molestia por todo el cuerpo pero sin rastros de flatulencia o estómago recargado.

Indiferente.

Aversión al empleo, falta de inclinación para el trabajo.

Incapaz para cualquier trabajo (después de vomitar); se siente de lo más confortable, cuando está acostado con los ojos cerrados.

15. Ánimo relajado,

16 Poder imaginativo vivaz y excitado; ataques de gran locuacidad .alegría

Accesos de gran locuacidad.

Muy alegre de vez en cuando.

Frecuentemente puede reírse mucho de una trivialidad. Pero está igualmente propenso a disgustarse.

Ánimo muy alegre excitado, especialmente al anochecer.

De buen humor y locuaz.

Poder imaginativo vivaz y excitado; ataques de gran locuacidad

- ALEGRE (= jovial) 2 182
- mañana; por la 1 21
- mediodía; antes del 1 12
- mediodía - alternando con - tristeza - anochecer; al 1 1
- anochecer; al 2 42

17. Bocio, fantasías al agachar la cabeza

Ilusión de la fantasía cuando tiene la cabeza gacha, como si tuviera un gran bocio que le impide mirar más allá de este.

18. Dificultad para comprender. Ideas desconectadas , olvido .respuesta

Olvido de las cosas que hizo durante el día,

Gran olvido,

Ideas desconectadas,

Dificultad para comprender y conectar ideas.

Falta de pensamientos y estado mental soporoso. (Somnoliento).

Presión en la frente con embotamiento que lo lleva a pensar con dificultad

Responde muy lentamente y habla como de mal talante.

Las operaciones mentales le resultaban muy difíciles.

19. Difícil, con gran esfuerzo, esfuerzos infructuosos (operaciones mentales, escribir, respiración, tos, expectoración , vómito, deglución, evacuación ,emisión de flatos, micción erupciones que no brotan)

Trastornos por esfuerzo mental: pulsación en los oídos cuando se inclina para escribir.

Escalofrió al escribir. Her.

Operaciones mentales muy difíciles; dificultad para asir ideas y para coordinar pensamientos

Repite todas las preguntas antes de contestarlas.

Perdida de pensamiento y estado mental soporoso.

Sufrimiento por esfuerzo excesivo de la mente y del cuerpo: (emociones 2), (esfuerzos intelectuales 1), (esfuerzos físicos 3) Her.

Presión en la frente con embotamiento que lo lleva a pensar con dificultad

Dolencias por emociones y esfuerzos de la mente Her.

Embotamiento como una náusea leve con una sensación trémula temblorosa en el pecho, cefalea en la frente y poder intelectual disminuido de manera que no podía comprender lo que estaba leyendo.

Frecuente desmayo inconsciencia casi sin pulso, muchas veces al día seguido por postración con entumecimiento general

Constipación con algún deseo de evacuar.

Heces flojas con constricción en el ano y tenesmo.

Heces grandes y formadas, evacuadas solamente con gran esfuerzo de los músculos abdominales..

Evacuación dificultosa de heces blandas, con emisión de líquido prostático

Heces escasas, tenaces, seguidas por esfuerzo y quemazón en el ano.

Heces tenaces, amarillo claras, con puntadas en el ano

Heces naturales con retortijón en el abdomen, cuatro veces al día.

Heces muy blandas acompañadas por vértigo y zumbido en la cabeza; el recto parece presionado por flatos.

Una sensación en el recto como si flatos presionaran contra el coccix por lo cual eran retenidos, al atardecer.

- esfuerzos ineficaces para eructar con presión en el medio del pecho

- Náusea, de manera que estaba obligada a sentarse, *habría vomitado pero no pudo, con eructos y deseo de evacuar.*

- Hinchazón y dolor de las amígdalas, especialmente al tragar de manera que no pudo tragar ni siquiera el moco sin dolor.

- Presión desde la faringe hacia el *abdomen como si un cuerpo duro se opusiera desde abajo. [a1].*

-Después de *cenar la comida parece permanecer pegada en la faringe,*

Respiración dificultosa y oprimida; muy pesada y profunda a través de la nariz, impedida, con aprensión y opresión. Her.

- Tos. Durante la menstruación, no le permite dormir en toda la noche, con puntadas en el pecho y ligera sed; seca, al anochecer, con pesadez en el pecho, que desaparece después de acostarse; seca, con violentas puntadas en el pecho, *y una sensación como si fuera a explotar, solo podía respirar y hablar con dificultad; sofocativa, una irritación cosquilleante quita la respiración; molesta.*

Pecho cargado de moco, no puede expectorar moco por algún tiempo, se pone disneico, sin angustia, pasa tan pronto es expectorado

No puede pasar su orina mientras está de pie, solamente puede hacerlo cuando está sentado, provocado o agravado por algún tipo de preocupación.

Fácilmente excitado, durante el coito emisión muy rápida o dificultosa o casi imposible.

Dolor machucado en el brazo izquierdo
él es incapaz de levantarlo a causa del dolor en el músculo deltoides

20. Tema de los pies inquietos

Inconsciencia, signo de derrames en el cerebro; pies constantemente en movimiento, a menudo por erupciones que no brotan –

Dolor de útero: el flujo de la menstruación alivia todos sus sufrimientos, pero ellos retornan después de la finalización de la menstruación; dolor perforante en el ovario izquierdo. Pies inquietos

Parálisis de la vejiga con prurito; leucorrea con mucho prurito; dolor en el ovario izquierdo mejorado por el flujo (de la menstruación); insomnio nervioso con intolerable prurito de la piel a la noche, sin erupción; no pica durante el día; cefalea con inquietud nerviosa de los pies, debe cruzarlos para mantenerlos quietos.

Temblor de los pies al levantarlos mientras está sentado, no en otro momento.

Excesivo movimiento nervioso de los pies en la cama durante horas después de acostarse y aún mientras está dormido,

21. Debilidad en los pies, parálisis, como si los músculos fueran muy cortos, frío.

Gran debilidad en los pies a la mañana en la cama, desaparece después de levantarse y deambular.

Durante las menstruaciones debilidad de los pies y heces flojas, al atardecer.

Sensación de parálisis en todo el pie derecho.

Tensión en el pie derecho hacia abajo en los talones como si el pie hubiese sido distendido, o como si los músculos fueran muy cortos.

Gran sensibilidad al frío especialmente en la punta de los dedos y en los pies

Despertó a la noche por frío en los pies

22. Como si fuera a explotar: cabeza, pecho, vejiga,

Una presión pulsante casi intolerable punzadas encima, del lado derecho de la cabeza, sensación perforante en el hueso parietal derecho, con una sensación de explosión al atardecer mientras está de pie.

☐ Tos. Durante la menstruación, no le permite dormir en toda la noche, con puntadas en el pecho y ligera sed; seca, al anochecer, con pesadez en el pecho, que desaparece después de acostarse; seca, con violentas puntadas en el pecho, y una sensación como si fuera a explotar, solo podía respirar y hablar con dificultad; sofocativa, una irritación cosquilleante quita la respiración; moleste, tan pronto como expectora algo de mocos siente muy aliviado; espasmódica con la que tiene grandes varicosidades en las piernas, dispuestas a explotar y sangrar.

☐ Se sienta con las piernas cruzadas, Como inclinada hacia adelante y no puede orinar, u orina muy poco, y siente Como si la vejiga fuera a explotar. Her.

23. Tema del borborismo

Borborismos en todo el abdomen seguidos por retracción dolorosa con una sensación como si fuera a evacuar.

24. Sequedad

Mucha quemazón en los ojos y párpados a la mañana y al atardecer con sensación de sequedad y presión en ellas,
Sensación de sequedad en el globo ocular,
Sequedad en la parte posterior de las fauces, a la mañana, al despertar y también después, con sed.

25. Cosquilleo y picazón.

Cosquilleo en el ojo derecho como por polvo , frecuentemente.,
Sensación de mordedura picante en la porción inferior del ojo izquierdo y debajo de este sobre la mejilla,
Mordedura en el ojo izquierdo aliviado por frotar,
Frecuente picazón dolorosa, en un pequeño lugar en el medio del cuero cabelludo.
Granitos en el cuero cabelludo que pican.,
Tos espantosa durante tres meses, tan constante que no lo dejan casi dormir, le quita el apetito; muy reducido en carnes y en fuerzas; irritación que provoca tos, un constante cosquilleo en el tercio superior del pecho en ambos lados; disnea , ansiedad, tosió durante mucho tiempo y recién después expectoró una pequeña cantidad de moco; pecho algo dolorido, tiene hernia , cada acceso de tos presiona el saco herniario y los testículos.

-

-

26. Doblarse hacia adelante, agacharse

Violento vértigo después de levantarse de estar agachado como si todo estuviera girando alrededor con zumbidos en la cabeza aún a la mañana,

-

-nausea aliviado por sentarse inclinado hacia adelante; al sentarse derecho, al moverse, y con la presión sobre el abdomen la nausea y el vomito inmediatamente retornaron.

27. Presión agrava

Hinchazón dolorosa dura roja, en el ala izquierda de la nariz, dolorosa a la presión que dura tres días
Un granito con dolor ulcerativo a la presión , en el lado derecho del cuello
-ABDOMEN. Profunda puntada presiva en la región de bazo agravada por la presión en el lugar
Presión solo en un pequeño lugar debajo del ombligo como por una induración interna, agravada por presión externa y por tracción en el abdomen,].

-

28 .Presión mejora

-dolor perforante en región ovárica izquierda mejorada por presión durante el flujo menstrual alivia enteramente
Tumor ovárico-una sensación perforante en el tumor que requiere presión y sacudida de la parte para su alivio

29. Presión, sobre los ojos, cuando se toca, frente, espalda, en un pequeño lugar, en

las paredes internas del tronco, sobre la raíz de la nariz , párpados , respiración estrecha y opresión, constricción alrededor del pecho ,desde la faringe hacia abajo adentro del abdomen , entre la boca del estómago y el ombligo , en el hipocondrio izquierdo, hacia los pudendo, bola de la mano izquierda.

Inconfortable sensación de presión y de sobre las paredes internas del tronco. Como si *todo el cuerpo fuera forzado como para romperse* sin traza de flatulencia más bien causada por los nervios, peor causado en el lado derecho que en el lado izquierdo,

Granitos en la frente en la espalda, y el tercer dedo del pie izquierdo y dolor presivo cuando se toca,

Violenta presión sobre un pequeño lugar en el medio de la frente en pequeños intervalos, desgarró en la eminencia frontal derecha, en la izquierda.

Presión pesada sobre los ojos,

Violenta presión en el ojo derecho mientras camina al aire libre,

Presión de cabeza con embotamiento,

Presión en el sincipucio con embotamiento al medio día y al atardecer,

- Cuello y Nuca] - Presión como con

el dedo en el lado derecho de la nuca al hablar.

Una presión pulsante casi intolerable punzadas encima, del lado derecho de la cabeza, *sensación perforante en el hueso parietal derecho, con una sensación de explosión al atardecer mientras está de pie.*

Una quemazón presiva especialmente en el párpado izquierdo, *cuando lee,*

Presión en el margen de párpado inferior izquierdo cerca del ángulo interno

Nariz.] – Presión sobre la raíz de la nariz, como si fuera presionado adentro de la cabeza, casi intolerable; frecuentemente, más al mediodía [a8

--Pinchazos presivos en el hipocondrio izquierdo, a intervalos ,[a3].

-Presión en un pequeño punto en el Hipocondrio derecho [a3].

-Presión aguda entre la boca del estómago y el ombligo especialmente agravada al jalar, en el abdomen, **pero aliviada por los eructos causados por esto.** [a3].

-Compresión en el abdomen, que aparece después de la comida principal y del supper cambia a una puntada mientras camina , como por flatos, y al final **se alivia con la emisión de flatos, [a3].**

- Dolor como si el estómago fuese comprimido , ala mañana . en ayunas[_a1].

- durante las menstruaciones brusca tightness y opresión de la región epigástrica, de manera que debe aflojar todo., [_a1].

Una súbita *puntada presiva desde el zygoma al margen superior de la orbita, profunda en el hueso, seguida de gran sensibilidad del punto , al anochecer.

- *Presión sobre la raíz dela nariz,, como si todo fuera presionado dentro de la cabeza , casi intolerable , frecuentemente mas al mediodía. a8].

Dolor en los parpados como presionados hacia dentro [a7

- dolor presivo en el medio de la articulación del dedo medio del índice derecho. Y en intervalos en su primera falange.

- Presión en la bola de la mano izquierda <Pressure in ball of left hand

- Presión sorda arriba de la cadera derecha

-] – Presión como por un dedo sobre el lado derecho del cuello cuando habla
- Respiración] - ☐ respiración estrecha y opresión , especialmente al atardecer
- Pecho interno y pulmones] –Estrechez en el pecho al caminar al aire libre, como constreñido por una banda transversalmente
- Estrechez como una constricción alrededor del pecho con dolor como cortado en pedazos l

- Presión hacia los pudendos, con dolor cortante alrededor del ombligo

-Presión desde la faringe hacia abajo adentro del abdomen, como si un cuerpo duro estuviera oponiéndose desde abajo [a1].

31.Obstrucción

- Obstrucción de la nariz*

-Taponamiento de ambas narinas, no podía tomar aire a través de ellas, y estaba obligada a respirar por la boca

32. Agravación cuando no brotan las erupciones, o cuando no se producen las descargas:

Inconsciencia, signo de derrames en el cerebro; pies constantemente en movimiento, a menudo por erupciones que no brotan,

Convulsión puerperal, sin erupción, (especialmente una crónica), ha desaparecido recientemente

- Ninfomanía, loquios suprimidos , escasa secreción de leche , sensibilidad dolorosa, intermordedura en el ojo izquierdo aliviado por frotar, rna de los genitales internos y externos,

33. Las descargas lo mejoran

Pecho cargado de moco, falla para expectorar el moco por algún tiempo, se pone disneico; sin angustia, pasa tan pronto como el moco es expectorado-

-Presión aguda entre la boca del estómago y el ombligo especialmente agravada al jalar, en el abdomen, **pero aliviada por los eructos causados por esto.** [a3].

-Compresión en el abdomen, que aparece después de la comida principal y del supper cambia a una puntada mientras camina , como por flatos, y al final **se alivia con la emisión de flatos, [a3].**

☐Dolor uterino; la menstruación alivia todos los sufrimientos, pero retornan cuando ella cesan, dolor perforante del lado izquierdo y sacudidas en los pies.
feet

Her. ☐Dolores ováricos se mejoran por el flujo excesivo, pesadez y debilidad temblorosa de las extremidades inferiores; tiembla como si sintiera frío, y está fácilmente asustado ; encontramos un constante dolor tractivo en las rodillas como si hubieran sido arrancada, y retorcidas; dolor tan severo en los miembros que no puede mantenerlos quietos y los mueve constantemente

- Heces biliosas delgadas ,seguidas por gran alivio,
- Pesadez en el recto cuando esta parado, desaparece con emision de flatos
- Neuralgia ovárica particularmente el en ovario izquierdo en mujeres que han tenido sobreesfuerzo, dolor a lo largo de la medula espinal; cuando camina cualquier distancia se cansa mucho, agacharse o bajar escaleras le provocan que las piernas se aflojen, agravado por usar máquina de coser; los dolores son perforantes, quemantes , se sienten entre los periodos menstruales, mejoran cuando se instala el flujo

34 Profusas emisiones: fluido prostático , orina, espermatorrea.

Profusa emisión de fluido prostático sin a causa aparente.

Excesivo deseo de orina; pasa mucha orina.

☐ Micción involuntaria cuando camina sonándose la nariz tosiendo y estornudando . secreción disminuida de orina que llega a la supresión.

☐ Facilmente excitado, emision muy rápida durante el coito o dificultosa o casi imposible,.

Espermatorrea emisiones sin sueños, cara pálida , hundida, circulos hundidos alrededor de los ojos.

- ☐Después de las menstruaciones descargas de moco sanguinolento causa prurito en las pudendas -

-.

34”” agravado por eructos y después de defecar: dolores punzantes

35. Pesadez (cuerpo, abdomen , hombros, extremidades inferiores, al caminar.

- Sensación de pesadez en el cuerpo y debilidad de las extremidades inferiores , a la mañana en la cama como después de un dormir pesado

ñ Pesadez en el abdomen.

- Presión y pesadez en ambos hombros al despertar.-

- Pesadez y dolor paralítico en el fémur izquierdo , sobre la rodilla , muy violento al caminar.

- Presión y pesadez de ambos hombros al caminar.

- Sensación dolorosa de pesadez y renguera en el muslo derecho al caminar.

36. Plenitud. Distensión estómago, esófago, garganta , vacío Dolor en la garganta, al tragar en vacío., (pecho)

Estómago.] -Sed insaciable al mediodía y al anoecer, pero después de comer una sensación de distensión plena [_a1].

Deseo de comer en la faringe, aún después de una comida, y después de satisfacerla una sensación de sobrecargado en el estómago, y presión en la cabeza [_a1].

Plenitud en el estómago, con pesadez [a32a].

Lleno y presión en la región epigástrica, [a31a].

de Dolorido en la garganta , una sensación de plenitud en e l esófago.

- * Dolor en la garganta, una sensación como por una hinchazón interna , también, al tragar en vacío., [_a1].

- Sensación de vacío detrás de esternón.

37. Sacudidas y tirones

tirones y sacudidas en varios músculos

Tironeos muy visibles en el cuerpo y en la cara,
Tironeos muy visibles en ambos brazos y manos
Temblor largo continuado como por escalofrío después de cada ligera excitación emocional,

Estiramiento

Gran inclinación a estirar los brazos

38 Arrastrado hacia un punto (spot), pequeño lugar

Violenta presión sobre un pequeño lugar en el medio de la frente en pequeños intervalos, desgarró en la eminencia frontal derecha, en la izquierda .

Frecuentes ataques de vértigos como precedidos por una aguda presión en la raíz de la nariz con una sensación como si los ojos fueran tironeados y juntados como por una cuerda, seguido inmediatamente por náusea excesiva, desmayo y temblor de las manos.

Sensación como si el cuero cabelludo fuera traccionado arrastrado hacia un punto

Frecuente picazón dolorosa, en un pequeño lugar en el medio del cuero cabelludo.

Dolor en los ojos como si hubiera presionado hacia adentro

39. Hacia fuera:

Los ojos se tornan hacia fuera .

40. Como si se deslizara hacia delante y hacia atrás,

Gran vértigo cuando está sentado en la cama como si esta se deslizara constantemente hacia delante y hacia atrás.

41 .Como si estuviera girando

Violento vértigo después de levantarse de estar agachado como si todo estuviera girando alrededor con zumbidos en la cabeza aún a la mañana,

42. Puntadas, pinchazos. (cabeza, ardientes en el abdomen, después de una defecación natural, región umbilical y hepática, intestinos perforados por finas agujas , oído, diafragma, pecho, articulación temporomandibular , en el tabique nasal en el brazo, en los dedos, en la muñeca, palma, en la espalda peor al eructar después de comer, en la uretra, glánde, testículo).

Debilidad de memoria con dolores punzantes en la cabeza

Puntadas en el hipocondrio derecho en varias oportunidades , a veces quemazón o mordedura externas,, a veces en también al atardecer o después de cenar.

Puntada en el lado derecho y el medio de la región hepática(a29)

- Pinchazos desgarrantes en la región umbilical (a7)

Dolor de puntadas en el abdomen después de una defecación natural (a1)

Puntada aguda en el abdomen como si los intestinos fueran perforados por finas agujas, a intervalos(a7)

Dolor de puntadas en el diafragma y entre los hombros (a27)

Pinchazos ardientes en el abdomen(a3).

Puntada y prurito en el oído (a1)

- Pinchazos en el lado derecho del pecho a veces al dar vuelta el cuerpo hacia la derecha o

después de cenar seguido por presión, o alternando con pinchazos en la ingle y lado derecho del abdomen.

- Constantes ,presivos, en el lado derecho del pecho, especialmente agravado por expiración violenta.
- Romos ,en las costillas pequeñas derechas
- En pecho izquierdo, a veces muy violento
- En la región de las costillas izquierdas opuestas a la boca del estomago, con dolor ulcerativo
- En el pecho izquierdo, a la noche ,mientras esta parado, con un dolor magullado en un punto
- Violentos ,en el lado izquierdo, empeora respirando, mejor estirándose
- Dolor de puntada en la articulación de la mandíbula, debajo y en frente del oido izquierdo, al mover la mandíbula hacia atrás y mordiendo fuerte, y al presionar el dedo sobre la articulación(a1)
- Dolor de puntada en el tabique de la nariz cuando es tocada(a10)
- Puntadas en la parte superior del brazo derecho a la mañana
- Puntadas y ardor en la superficie anterior de la parte superior del brazo izquierdo, después de cenar

Puntada aguda desgarrante en la ultima articulación del pulgar derecho.

.Pinchazos desgarrantes en los dedos

Pinchazos desgarrantes en la articulación del medio de los tres últimos dedos de ambas manos.

Pinchazos agudos cortantes en la punta de ambos pulgares.

Puntadas romas desgarrantes en axila derecha.

Puntada desgarrante en mano derecha en el pliegue de la muñeca, y en la palma cerca del dedo meñique.

Puntada en la superficie posterior del muslo mientras bosteza, a la noche.

- Pinchazos desgarrantes en el muslo mientras camina y acostado
- Pinchazos en los músculos cervicales

Dolores pinchantes y ardientes en pequeños puntos en la espalda

Pinchazos-romos debajo de la escápula derecha. agudas, cerca de la parte superior de la escápula derecha ,mas aguda mientras eructa. violentos

,en el medio de la columna y en el abdomen inmediatamente después de comer.

Violentos ,en el medio de la espalda mientras esta parado. debajo de la escápula izquierda, extendiéndose lejos hacia el pectoral izquierdo.

Extendiéndose hacia la escápula izquierda

- Violentos pinchazos en el pecho cuando camina al aire libre, extendiéndose al lado izquierdo del cuello, con dificultad para respirar.

Pinchazos en el orificio y a través de la uretra.

Pinchazo agudo, como un relámpago, desde delante hacia atrás en la uretra

- Pinchazos romos en el glande subiendo del escroto.
- Pinchazos presivos atravesantes en el testículo izquierdo

43. Cuando camina (dolores desgarrantes, presivos, presión en el abdomen)

-Mientras camina una sensación de dolor en el pliegue de la rodilla, como si los músculos fueran demasiado cortos.

- Tensión dolorosa en los huesos de las rodillas mientras camina al aire libre.
 - Dolor en el ligamento de la rótula derecha con la presión o caminando, sobre todo al ascender o descender.
 - Puntadas desgarrantes en el muslo mientras camina y acostado.
- Presión dura, como por flatulencia, en los lados del abdomen, hipocondrios, y espalda, aún a la mañana en la cama, agravado por caminar, sin emisión de flatos; sólo mejora un poco después de una deposición, y se renueva cuando se mueve al caminar ;varios días en sucesión [a1].
- Dolor cólico agarrante desgarrante en el abdomen superior, al lado del pecho, inmediatamente después de cenar, que aumenta mientras camina y está parado hasta hacerse intolerable, mejora por el perfecto descanso del cuerpo y la mente, sin síntomas de flatos, [a22].
 - Dolor violento presivo en el ojo izquierdo, mientras camina al aire libre, [a1].
- Tironeo presivo en la porción posterior del muslo, por lo que él no podía sentarse; cuando caminaba gradualmente desaparecía.
- Dolor machucado con pellizco, calor y ardor en la región de cadera izquierda, extendiéndose al medio del muslo, con debilidad de la pierna, y sensibilidad persistente en la cadera, mientras camina y estando de pie, el dolor desaparece mientras está sentado.
 - Sensación dolorosa de pesadez y cojera en el muslo derecho mientras camina.
 - Tensión dolorosa en los huesos de las rodillas mientras camina al aire libre.

44. Movimiento, dolores ,levantando el brazo , o al mover el brazo, tiesura calambres tocando el piano, tiesura en la pantorrilla al caminar, tracción acalambrada en los músculos cervicales al masticar, cuello tieso, tiesura en los músculos dorsales, debilidad en miembros inferiores al empezar a caminar, atornillado en la espalda al levantarse de un asiento, no puede caminar, levantarse, acostarse

- Desgarro en la mano que se extiende de la muñeca a la primera falange del dedo pulgar, mientras viaja en carruaje.
- Dolor violento en las articulaciones de las caderas, como mordido, tensión y dolor durante el movimiento
- Dolores reumáticos en ambos músculos deltoides, *agg. levantando el brazo.*
- Tracción reumático agudo que se extiende de la cima de hombro, en los músculos deltoides hacia abajo a ambos brazos, *agg levantando los brazos.*
- Rigidez del dorso de la mano y una sensación de calambre en los músculos extensores del dedo pulgar, mientras toca el piano.
- Estrechez y tiesura de los músculos de la pantorrilla mientras camina.
- tracción acalambrada: bajando los músculos cervicales mientras mastica; en el lado del derecho del cuello mientras sostiene la cabeza derecha, como si el cuello estuviera tieso.
- Tiesura y dolor en los músculos dorsales superiores, sobre todo en el movimiento, *agg por la noche.*
- Sensación de debilidad en parte baja de la espalda y debilidad transeúnte en las más bajo extremidades, en empezar a caminar,
 - Sintiendo atrás de debilidad en pequeño de y debilidad transitoria en las extremidades inferiores, al empezar a caminar,
- Sensación de atornillado en parte baja de la espalda, al incorporarse de un asiento.

- Tironeo como una debilidad dolorosa en parte baja de la espalda y espina, mientras esta sentado e inclinándose.
- Sensación cortante violenta en parte baja de la espalda ante el movimiento más ligero, extendiéndose a las pantorrillas y al pie, él no pudo ni caminar, ni pararse ni acostarse.
- Dolor en parte baja de la espalda, cuando está sentado o en el acto de sentarse; disminuye caminando continuamente.
- Violento dolor de machucadura en la espalda, mientras camina
- Miembros superiores - Tirones de brazo izquierdo a la mañana durante el sueño.
- Tirones en la primera articulación del dedo pulgar derecho sin el dolor.

45. El quedarse dormido es imposible por la actividad mental sueños ansiosos a la mañana sueños inquieto.

Dormir muy inquieto lleno de fantasías y pensamientos sobre los cuales se sentía obligado a reflexionar

46. bostezos

Muchos bostezos frecuentes sin somnolencia a la mañana y al atardecer

Bostezos constantes

Miembros inferiores] –Puntadas en la superficie posterior del muslo, mientras bosteza , al anochecer.

- Miembros superiores] –Puntadas y tensión en la articulación del codo derecho al anochecer, mientras bosteza..

47. Somnolencia .insomnio

Muchos bostezos con y sin somnolencia

Somnolencia con embotamiento espasmódico de la cabeza sin ser capaz de dormir

Incapaz de mantenerse despierta alrededor de la tarde y duerme en su trabajo y desaparece al aire libre

Sueños de agua y de ahogarse,

Se despierta con sueños vividos

Frecuentemente se despierta por sueños espantosos,

48. Debilidad Pérdida del poder . Postración, somnolencia. Súbita debilidad como si fuera a desmayarse. Lasitud, como golpeado. Debilidad para mover la cabeza

Obligado a yacer durante todo el día

Tan cansado a la mañana al despertar que pensó que no iba a poder levantarse,

A pesar de la gran somnolencia despertó frecuentemente a la noche

Debilidad de memoria con dolores punzantes en la cabeza

Una grácil, delicada, pero saludable muchacha de 23 años, que vivía del bordado, **cuido a su padre** durante una larga y tediosa enfermedad, y luego se sintió agotada física y mentalmente; después de la recuperación de su padre volvió a sus labores habituales, pero *se estableció una somnolencia sin ningún otro síntoma mórbido*, con pérdida del apetito,

aunque su lengua esta perfectamente limpia; cuando se sentaba a su bordado o a la mesa de coser, exhalaba un profundo suspiro, *caia la aguja de su mano*, se desplomaba hacia atrás en la silla y dormía con los párpados espasmódicamente cerrados y los giraba en círculos; después de dormir entre cinco y quince minutos, comenzaba a llorar, o a cantar, o a hablar incoherentemente, entonces despertaba, para caer dormida nuevamente después de algunos momentos, para despertar de nuevo en un cuarto de hora de manera similar. Her.

Gran debilidad general debil e indolente especialmente en las extremidades inferiores a la mañana

Al principio, mientras caminaba vigor aumentado y gran ligereza , después gran debilidad durante toda la experimentación.

Subita debilidad como si fuera a desmayarse, mientras está de pie, mientras apenas podía alcanzar una silla,.

Amenorrea con cara roja y pálida alternadamente; *gran debilidad en los pies y en las manos*, con calambres en los hipocondrios y en las rodillas especialmente al mediodía ,cuando está hambrienta, sensación de vacío en la boca del estómago a las once de la mañana , con constipación , heces duras y pequeñas y secas, y dolorimiento de los pechos y genitales.

El cuerpo débil y postrado.

Gran agotamiento todo el día,, somnolencia, *aversión al ruido, al mismo tiempo dificultad para oír, una condición onírica, como en un sueño, como después de una noche de insomnio* junto con estremecimientos, y escalofríos, como después de una transpiración fría,

Languidez en la región, lumbar

Gran lasitud por todos lados *como golpeado*,

Vértigo *con debilidad de la cabeza* y del abdomen , de manera que está obligada a acostarse.

Estupefacción, vertiginosa en pequeños paroxismos con negro delante de los ojos y debilidad general , especialmente a la tarde , al atardecer durante varios días

Vértigo con debilidad de la cabeza y del abdomen , de manera que está obligada a acostarse.

Mareo, *debilidad nauseosa al permanecer levantado*, bastante tiempo al anochecer,, como después de haber fumado tabaco fuerte,

Al despertar a la mañana al rededor de diez dias había *una incapacidad completa para mover la cabeza y los miembros* , con extrema sensibilidad al contacto sobre todo la superficie .alrededor de una hora este estado paralítico mejoró lo suficiente como para permitirle en caminar, con una marcha tambaleante e insegura y una marcada tendencia a caer hacia el lado izquierdo

Her Postración de ambos brazos con tensión..

Her. Falta de poder en los brazos y dolor en la muñeca.

Her. □ *debilidad y temblor de las manos cuando escribe* –

Her.□ temblor de las manos durante las menstruaciones.

Her.□ Manos invalidas y como muertas, lucen azuladas..

- Her. Dolor paralítico en el muslo derecho, *primero* en la parte superior, después se extiende hacia abajo hacia la rodilla , *mientras está parado , mejora sentado , al*

atardecer.-

Her. *Gran debilidad en los huecos de las rodillas y en a parte inferior de la espalda , mientras camina*

Her. □ El cuello y la nuca se sienten cansados y débiles, por escribir o por cualquier ejercicio.

Her. ||Dolores como golpeados , *y como si estuviera debilitado por un esfuerzo muy grande , en el cuello y la espalda*

Dolor paralítico presivo en la parte de abajo de la espalda como si hubiera yacido en una posición incómoda, peor al levantarse de una silla o al empezar a caminar –

-Voz y Laringe] - Debilidad de los órganos vocales mientras habla fuerte.

- Órganos urinarios] - || Parálisis de la vejiga, con prurito, leucorrea con mucha comezón; el dolor en el ovario izquierdo mejora por el flujo; insomnio nervioso con tener comezón intolerable de piel

por la noche, sin erupción; ningún comezón durante el día; el dolor de cabeza, con los pies nerviosos e inquietos, tiene que cruzar los pies para mantenerlos quietos.

- || Condición parética del esfínter de la vejiga, con micción frecuente de orina pálido-amarilla; hematuria, o una descarga de sangre por el ano (menstruación vicariante); constante deseo de orinar, pero la orina puede sólo pasar mientras está sentado, doblado hacia atrás.

Desaparece con el movimiento

-Desgarro en el lado interno de muslo izquierdo, desapareciendo en el movimiento.

49.Estar parado, de pie, sentado, en reposo.

Desgarro anterior en la cresta ilíaca mientras esta sentado.

- Dolor paralítico en el muslo derecho, primero en la parte superior, que se extiende hacia abajo hasta la rodilla, mientras está de pie, mejora sentándose, a la tarde.

- Desgarro violento en el lado exterior de muslo como si en el hueso, extendiéndose de la cadera abajo al medio del muslo, mientras esta sentado.

-Puntada presiva en el lado interno de la rodilla derecha durante el reposo.

-Royendo y boring en la rodilla izquierda, con tensión en la parte superior de la pantorrilla, renovado después de sentarse.

50. Dolor entre el músculo y la piel

Dolor rampante que se mueve como el latido de las olas, (Painful raging)con una sensación de un calor en un punto en el lado derecho del occipucio que se extiende hacia sobre el vertex..

51.Como los músculos cortos

Mientras camina una sensación de dolor en la flexura de la rodilla, como si los músculos fueran demasiado cortos,

Tensión en la muñeca derecha como si los músculos fueran demasiado cortos..

52.Tacto (sensibilidad al contacto)

Al despertar a la mañana al rededor de diez días había una incapacidad completa para mover la cabeza y los miembros , con *extrema sensibilidad al contacto* sobre todo la superficie .alrededor de una hora este estado paralítico mejoró lo suficiente como para

permitirle en caminar, con una marcha tambaleante e insegura y una marcada tendencia a caer hacia el lado izquierdo

disminución de la sensibilidad al tacto , por el contrario ante las cosquillas respondía más rápidamente que lo normal

- Miembros superiores - Dolor machucado en el

antebrazo al tocarlo y al doblar el brazo, a veces con desgarro en la parte gruesa de él.

- Nuca y espalda] - tirones en la espalda

o en cualquier parte del cuerpo; sensibilidad de la espina al tacto

- Excoriación en la superficie superior del glande cerca de la punta, dolorosa al tacto;

sanó el próximo día, pero restos de la costra permanecen en él hasta el día de hoy - Mamas hinchadas y dolorosa al tacto; catamenia suprimida.

- Dolor punzante en el tabique de la nariz cuando se toca [el a10].

52'. Frotar_rascar

- || Desgarro en la articulación del codo derecho, mejora frotando, en la mañana

-Desgarro en el hombro derecho, con presión en el medio del brazo superior, que desaparece al rascar.

53.Comer (retortijón quemazón, calambre en el abdomen, estornudos, asma, al tragar presión de abajo hacia arriba como de cuerpo extraño)

- ABDOMEN. - General abdomen.] – Retortijón en la parte superior del abdomen *durante la cena, [a1].*

- Calambres especialmente en el abdomen superior , después de la sopa.[_a1].

- *Dolor cólico , de calambre en el abdomen superior , en el costado del pecho, inmediatamente después de la comida principal, aumenta al caminar y estando de pie hasta que se hace intolerable , aliviado por el perfecto reposo del cuerpo y de la mente , sin síntomas de flatos., [a22].

-Deseo de comer en la faringe, aun después de una comida, y después de satisfacerlo un sensación de sobrecarga en el estómago y presión en la cabeza

– Nausea en el estomago después del desayuno, también después de la comida principal, [a8].

- quemazón en el estómago , con eructos nauseosos , una hora después de una comida principal moderada.

- Cramplike, retching sore throat, rather externally in the muscles, on swallowing even drink,[a10].

Estornudo después de una comida

- THROAT.] - *Rawness and dryness in the throat and—

larynx, frequently and at various times, especially in the morning or after dinner, compelling to hawk or cough, at times disappearing after food, [a8].

- Sensación espasmódica de calambre en la la parte baja de la garganta o en l aparte superior del esófago, como una presión desde abajo hacia arriba o cuando traga. [a2].

-After dinner the food seems to remain sticking in the pharynx, [_a1].

-*Sensation of accumulation of mucus posteriorly in the pharynx, with

inclination to hawk from time to time, [a3].

- Respiration] - Shortness of breath from flatulence after eating.

- ☐ Asthma, evening after eating, from flatus, with increase of dyspnoea when expectoration stops, decreasing when it recommences.

- Inner Chest and Lungs] – Pressure upon upper part of sternum or lower portion of chest after eating

(repugnacia al a comida hambre canina)

- From the commencement of their work, he and his comrades experienced colic and a *repugnance to food*, and the wine and brandy which they took to excite their appetites were disgusting to them, and did not remove the

clammy taste which they had constantly in their mouth, [a40].

- Violent colic, at times with nausea and running of water from the mouth, often accompanied by offensive, mucus, *which took away her appetite*, [_

Loss of appetite, with the disgust at the sight of food, [a48].

Ravenous hunger,[_a1].

- *Hunger scarcely to be satisfied, in the evening, [a3, a7].

- Insatiable thirst at noon and in the evening, but after eating a feeling of full distension -

54.tomar vino

el vino agg casi todos los sintomas. Aún aquellos que son agg por alcanfor,

- Lower Limbs] - Drawing pain in nates after drinking wine

55.Desgarro, tracción , Tracción desgarrante , calambre, - en los dientes en los oídos, garganta, mejilla izquierda hombros brazos, en el pecho, en el corazón, en los pulmones, brazo, cadera, muslos, mandíbula, Órganos Sexuales masculinos] - Desgarro en la punta del glande. Desgarro ardiente en la uretra.

EN LOS DIENTES

A veces se extiende a músculos cervicales o a cabeza

- CARA. - Desgarro en la mejilla izquierda, [el a8].

- Desgarro en el hueso malar derecho, con dolor machucado en ese punto al presionar [el a8].

- Dolor en los labios, una tracción desgarrante en el lado derecho del labio superior, [el a3].

- Calambre que desgarrar aquí y allí en la mandíbula, sobre todo en la mejilla ,[a8].

-Puntadas desgarrantes que pasan entre si entre la barbilla y la garganta[a7

- Desgarro en las orejas, [el a3].

- Desgarro en las orejas en varios momentos, a veces con comezón o en la mañana con sensación arrastrante, o en la tarde con ardor, [el a8].

- * Frecuentes y persistentes puntadas cortantes-desgarrants profundas en la oreja derecha, cerca del drum [el a2].

NARIZ.] -Tironeo y desgarramiento del orificio nasal derecho, después de la cena, [el a8].

- Miembros superiores] – tracción agudo reumático extendiéndose de la cima del hombro, en los músculos deltoides abajo a ambos brazos, agarrando levantando los brazos,
- Dolor artrítico desgarrante en la articulación del hombro, extendiéndose abajo a los dedos.
- Dolor profundo desgarrante en el hombro derecho.
 - Desgarro en el hombro derecho, con presión en el medio del brazo superior, que desaparece al rascar.
 - Desgarro violento en la articulación del hombro sobre la que ella estaba acostada, profundo en el hueso, a la tarde en la cama.
 - Desgarro que se extiende hacia abajo en ambos brazos superiores desde el deltoides.
 - Desgarro intermitente en el medio de lado interno de brazo superior izquierdo.
- Desgarro en el brazo superior izquierdo cerca del hombro.
- tracción en el brazo superior izquierdo cerca del codo.
- Desgarro en ambos brazos superiores cerca de los codos.
- Dolor tironeante que se extiende desde las puntas de los dedos hacia ambos brazos.
 - Desgarro en la articulación del codo derecho, mejora frotando, a la mañana
 - Tirón reumático en el codo del derecho.
 - Desgarro en el pliegue de los codos.
 - Dolor tractivo en el antebrazo como si en el hueso.
- Tracción reumático y desgarrante en la muñeca derecha.
 - Desgarro y latido doloroso en el dedo pulgar izquierdo hacia la punta como si en una úlcera, con adormecimiento y una sensación numb en él, y con calor externamente perceptible.
 - Desgarro en las puntas de índice, medio y dedos meñiques.
- Tracción desgarrante en últimas falanges del dedo medio izquierdo y dedos anulares.
- Tracción desgarrante en el dedo pulgar derecho.
 - Desgarro en primeras articulaciones y falanges de dedos.
 - Desgarro en el dorso de la mano izquierda.
 - Desgarro en mano que se extiende de la muñeca a primera falange de dedo pulgar, mientras viaja en un carruaje.

- Miembros Inferiores] - Desgarro anteriormente en la cresta ilíaca mientras está sentado.
- Desgarro justo bajo ambas caderas, y posteriormente en la cadera derecha.
 - Tracción presiva en la porción posterior de muslo, por el que él no podía sentarse; cuando caminaba gradualmente desaparecía
 - Tracción desgarrante y ardiente posteriormente en la cadera izquierda.
- Tracción reumático en los muslos.
 - Desgarro en los muslos.
 - Dolor tironeante en el lado interno de muslo correcto.
 - Dolor tironeante penoso en los músculos exteriores de muslo
 - Desgarro en los muslos, sobre todo en sus porciones gruesas, violento y persistente.
- Desgarro violento en el lado exterior de muslo como si en el hueso, extendiéndose de la cadera abajo al medio del muslo, mientras esta sentado.
 - Desgarro en el lado interno de muslo izquierdo, desapareciendo en el movimiento.

- Tirón ,desgarro y ardor posteriormente en la cadera izquierda.
- Tirón reumático en los muslos.
- Desgarro en los muslos.

- Nuca y Espalda] - Tracción acalambrada:

abajo en los músculos cervicales mientras mastica; en el lado derecho del cuello mientras sostiene la cabeza derecha, como si el cuello estuviera tieso.

- Desgarro en el lado posterior derecho del cuello, también justo debajo de la mandíbula, y detrás y bajo la oreja.

- Desgarro en el lado izquierdo de cuello, extendiendo detrás de la oreja

-Organos Urinarios] - Desgarro ardiente en la uretra.

-Tirón y desgarro en la parte Forepart de la uretra

- Órganos Sexuales masculinos] - Desgarro en la punta del glande.

-Tirón desgarrante en la raíz de pene, precedido por puntadas romas en el abdomen inferior cerca de los genitales.

- Dolor tironeante Prickling en los testículos, principalmente mientras esta sentado e inclinándose, extendiéndose a veces a lo largo del cordón espermático.

- Dolor tironeante en el izquierdo, después en el testículo derecho.

- Tirón hacia arriba del testículo derecho o izquierdo, con un poco de dolor e hinchazón.

Rigidez-Tension (manos, músculos cervicales, mientras mastica, en la columna, en la espalda, como un emplasto en los hombros,

- La rigidez de las manos ,más de mano derecha.

-Tensión en el hueso metacarpiano de dedo meñique, extendiéndose hacia la muñeca.

- || Tensión espasmódica de mano derecha; estaba bastante azul, cadavérica, pesada e insensible, con un pulso pequeño y escasamente perceptible

- Miembros Inferiores] - Estrechez y

tiesura de los músculos de la pantorrilla mientras camina.

- Nuca y espalda] - Tiesura y tensión en la nuca.

- Tiesura y dolor en los músculos cervicales y superiores dorsales, a la mañana.

- Calambre rígido en el lado izquierdo del cuello

- Tensión en los músculos cervicales anteriores -

- Tracción acalambrada: abajo los músculos cervicales mientras mastica; en el lado derecho del cuello mientras sostiene la cabeza derecha, como si el cuello estuviera tieso.

-Dolor reumático tensionante en la espina.

- Tiesura y dolor en los músculos dorsales superiores, sobre todo en el movimiento, agg por la noche.

- Tensión presiva en la espalda bajo la escápula derecha, extendiéndose atrás abajo y hacia la axila.

- Dolor tensivo entre los hombros durante el reposo y movimiento; como de un emplaste adhesivo en el margen interno de escápula derecha

- Dolor tensivo, muy violento, reumático, en la región lumbar y en los hombros

-Presión tensiva en un pequeño punto en la espalda cerca del borde de la escápula derecha.

- Dolor tensivo reumático en la espina.

- Pecho interno y Pulmones] - Sensación de calambre en el pecho, extendiéndose al estómago y abdomen.
- Corazón, Pulso y Circulación] -
- Calambre que se siente en el corazón y pulmones.
- Acción irregular y espasmódica del corazón,; de vez en cuando
- SEXUAL masc - || Erecciones fuertes y persistentes con dolor, también presión en el abdomen.

56 En un pequeño lugar (spot), como por un dedo(desgarro, presión,dolor)

- Neck and Back] – Presión como por un dedo en el lado derecho del cuello mientras habla.
- Desgarro punzante en la parte posterior e inferior del cuello en un pequeño lugar, en el lado derecho del cuello - -
- Dolor en un pequeño lugar en la parte superior del cuello, como si internamente Pain in a small spot in upper part of chest, as if internally there were a sore bruised spot

57. Quemazón (en los ojos, en la axila izquierda, arriba de la muñeca derecha , en un pequeño punto de la mano, en la espalda, en toda la columna, en las escápulas, en la uretra)

- EYE. - Subjective.] - Constante quemazón en los ojos , a la tarde-, [a8].
- *Much burning in the eyes and lids, in the morning and evening, with feeling of dryness and pressure in them, [a10].

- Upper Limbs] – Quemazón en la axila izquierda -
- . - Burning in forearm above right wrist, on moving arm.
- Burning pain in right wrist and ball of hand.
- Burning in a small spot in left hand

- Neck and Back] - Burning pressure upon spine, somewhat above small of back.
- Burning drawing pain in back and small of back during sleep, in morning, also a sensation of falling asleep, in shoulder joint, disturbing sleep, disappearing on waking
- ☐ Burning along whole spine, agg sitting.
- ☐ Burning in shoulder blades, tension between shoulders; extreme restlessness of legs. ð Spinal irritation.

- Urinary Organs] - Burning in urethra before, during and after micturition.
- Tearing burning in urethra.

58. Emaciación

Emaciado, gran emaciación

Presenta una apariencia emaciada débil la cara arrugada

Palidez de las superficies mucosas con desaparición con tejido celular subcutáneo y atrofia

del sistema muscular mucho más marcado en el lado derecho de la cara como así también de los miembros.

59. Visión turbia, desvanecimiento de la visión

- Desaparición de la visión con mente ausente (distracción) [a1].
- Desaparición de la visión, , con lagrimeo y quemazón, después de cenar y frecuentemente cuando escribe por catorce días.

60. Luz. miedo a la luz del sol(rechazo)

miedo a la luz del sol
aversión (miedo) a la luz con ojos turbios y lacrimosos
la fotofobia bastante intensa

61. Objetos agrandados y dobles y centelleos delante de los ojos. Lineas y circulos.

objetos aparentemente alargados y a veces dobles,

copos centelleantes.

Centelleo delante de los ojos

Centelleos flameantes flotan en grandes círculos delante de los ojos cuando mira el cielo cuando mira hacia arriba una línea diagonal oscura delante del ojo izquierdo , dirigida anillos amarillos , azules y verdes delante de los ojos, con una mirada sufriente.

62. Al despertar

Visión turbia y nublada a la mañana después de despertar

Lagrimeo a la mañana al despertar y también a aire libre.

Sequedad en la parte posterior de las fauces, a la mañana al despertar y también después , con sed,

Manos dormidas a la mañana al despertar

Presión en ambos hombros al despertar,

63. Golpeado magullado, apaleado (brazos , antebrazos, cadera, muslo, en la espalda, parte superior del pecho)

Gran lasitud y sensación por todos lados como golpeado

sensación de dolorimiento como después de una magulladura en un pequeño lugar en la axila

Dolor de magulladura en el antebrazo al tocarlo o girar el brazo como a veces con sensación de desgarro en la porción gruesa del mismo,

– violento dolor de magulladura con pinching, calor y quemazón en la region de la cadera izquierda, extendiéndose a la mitad del muslo, con debilidad de la pierna y persistente sensibilidad dela cadera, mientras esta de pie o caminando , que desaparece mientras esta sentado..

Dolor de magulladura en la articulación de la cadera, como si la carne estuviera aflojada (soltada) del hueso –

|| her. Violento dolor de magulladura en la espalda , mientras camina al aire libre con

debilidad –

- Dolor magullado en el brazo izquierdo, él es incapaz de levantarlo a causa del dolor en el músculo deltoides.

64.Después de golpe en los testículos

Her. - || Orquitis por un golpe, con tracción y retracción de uno u otro testículo, va de derecha a izquierda. (después de una otorrea suprimida)

- Un granjero , de temperamento sanguíneo, se golpeo el testículo, y se quejaba de dolor ,con periódica agravación, peor caminando; se siente como si los testículos estuvieran muy apretados, comprimidos y traccionados hacia arriba; puntadas cuando da un paso en falso, en la región inguinal sensación de calor aumentado; durante la micción , peculiar sensación en la uretra ; cuando responde llama inmediatamente, la orina fluye libremente, pero cuando se retrasa, siente una presión constante hacia abajo , siente la respiración y la tos abajo down into los testículos.

Tos: Espasmódica, el niño pone las manos en los genitales; con venas varicosas en las piernas; con puntadas en la boca del estómago, cesa cuando el esputo es levantado; agravado después de dulces her.

Tos espantosa durante tres meses, tan constante que no lo dejan casi dormir, le quita el apetito; muy reducido en carnes y en fuerzas; irritación que provoca tos, un constante cosquilleo en el tercio superior del pecho en ambos lados; disnea , ansiedad, tosió durante mucho tiempo y recién después expectoró una pequeña cantidad de moco; pecho algo dolorido, tiene hernia , cada acceso de tos presiona el saco herniario y los testículos.

Pinchazos presivos atravesantes en el testículo izquierdo tironeante

Puntada en los testículos, principalmente mientras esta sentado e inclinándose, extendiéndose a veces a a lo largo del cordón espermático.

Dolor tironeante en el izquierdo, después en el testículo derecho.

Tirón hacia arriba del testículo derecho o izquierdo, con un poco de dolor e hinchazón.

65 .Reir

CABEZA - DOLOR - Occipucio - riendo agr. 1

CABEZA - DOLOR - rejr; por 1 13

66. Aliviado por el perfecto reposo del cuerpo y de la mente

Dolor cólico , clambroide en el abdomen superior , en el costado del pecho, inmediatamente después de la comida principal, aumenta al caminar y estando de pie hasta que se hace intolerable , aliviado por el perfecto reposo del cuerpo y de la mente , sin síntomas de flatos., [a22].

67.Temblor

Her, Temblor de la mano, mas cuando se apoya tranquilamente sobre la mesa que cuando yace sobre el codo

68 modalidades:

este tema se presentará por separado

69.Gritos

sofocones de calor con súbitos pedidos a los gritos de ser abanicado y sed.

Agrupación de los temas

[

1.Susceptibilidad. Trivialidad .sensible.Tacto (sensibilidad al contacto) Frotar rascar

. Luz del sol, ruidos, sensibilidad de órganos genitales internos y externos.

2. Conversación, responder, voces, gente, ladrones ,

Irritable, busca en quien descargar su cólera , inquina secreta

La gente: el hablar el responder la conversación que lo obliguen hablar.,voces Aprensión y

tedio, busca la compañía . Ánimo relajado..Locuacidad, alegría.

3.Llamada a comparecer ante la corte. ante la corte por sus malas acciones.

Una mujer en sus años climatéricos sufrió de ilusiones causadas por pena y cólera; creía que iba a ser llamada a comparecer ante la corte por sus malas acciones.

Ánimo desasosegado, como si hubiese cometido un crimen

4. Demonios, muerte, enterrado vivo, crimen ,encarcelado, envenenado,

Gran temor, como si fuera perseguido por hombres o por el demonio, por crímenes que nunca cometió; tiene miedo de que lo encarcelen; o envenenen, o le peguen un tiro, o que le entierren vivo,.

Muerte: Piensa tranquilamente en la muerte - Miedo a la muerte

Humor ansioso como por una desgracia.

Se queda mirando fijamente como si estuviera asustado, al despertar, la cabeza rueda de un lado al otro_

5.Difícil, con gran esfuerzo, dificultad , esfuerzos infructuosos, no puede.

Impedimento. Atornillado .Movimiento operaciones mentales, pensar, comprender lo que lee, escribir, respiración, tos, expectoración , vómito, deglución, evacuación , emisión de flatos, micción, erupciones que no brotan

Como si tuviera un gran bocio que le impide mirar más allá de él.

Obstrucción, taponamiento,

Dificultad del movimiento- específico de cada músculo esta dificultado por dolores

Rodilla al ascender o sentarse Muslos y pantorrillas al caminar

Caminar agrava la mayoría de los síntomas

Manos y dedos al tocar el piano, Columna en distintos movimientos

Dolores levantando el brazo , o al mover el brazo, calambres tocando el piano, tiesura en

la pantorrilla al caminar, tracción acalambra en los músculos cervicales al masticar,

cuello tieso, tiesura en los músculos dorsales, debilidad en miembros inferiores al empezar

a caminar, atornillado en la espalda al levantarse de un asiento, no puede caminar,

levantarse, acostarse

Agravación cuando no brotan las erupciones, o cuando no se producen las descargas.

6. Debilidad Pérdida del poder . Postración, somnolencia. Súbita debilidad como si fuera a desmayarse. Lasitud, como golpeado. Debilidad para mover la cabeza Debilidad en los pies, en las manos, parálisis , como si los músculos fueran muy cortos, frío.

7. Presión , sobre los ojos, cuando se toca, frente, espalda, en un pequeño lugar, , sobre la raíz de la nariz , párpados , respiración estrecha y opresión, constricción alrededor del pecho ,desde la faringe hacia abajo adentro del abdomen , entre la boca del estómago y el ombligo , en el hipocondrio izquierdo, hacia los pudendo, bola de la mano izquierda. Presión desde la faringe hacia abajo adentro del abdomen, como si un cuerpo duro estuviera oponiéndose desde abajo [a1].

8. Puntadas, pinchazos. (cabeza, ardientes en el abdomen, después de una defecación natural, región umbilical y hepática, intestinos perforados por finas agujas , oído, diafragma, pecho, articulación temporomandibular ,en el tabique nasal en el brazo, en los dedos, en la muñeca, palma, en la espalda peor al eructar después de comer, en la uretra, glande, testículo

9. Pesadez .Plenitud. Distensión .Como si fuera a explotar. en las paredes internas del tronco .Borborismo. Vacío.

Las descargas lo mejoran .Profusas emisiones. Agg. Por eructos y después defecar. G ritos.

10. Arrastrado hacia un punto (spot), pequeño lugar

Desgarro, tracción en los dientes en los oídos hombros brazos, labios

11. Como si todo estuviera girando, como si se deslizara hacia adelante o hacia atrás.

.

12. Tema de los pies inquietos

13. Poder imaginativo vivaz y excitado Ánimo relajado, locuacidad, alegría.

14. .Tristeza abrumadora. Tedio, falta de inclinación para el trabajo. Abatido Inquina y disgusto no manifiesto

15 Apaleado magullado. Después de golpe en los testículos .

16 . Agravación al mediodía y mejoría al anochecer.

No puede, Pérdida del poder físico y mental para operar en cada uno de las funciones.

La dificultad ,impedimento para las operaciones: para accionar.

Fuerza

Debilidad

Movimiento

Inquietud

Obstrucción

Descarga

Brote

Somnolencia

Trabajo embotamiento

Emaciación

Susceptibilidad al otro, al contacto, al golpe, al la llamada a las voces al ruido a la luz.

Llamar a comparecer. demonios, ladrones,

Arrastrar traccionar hacia un punto, hacia un pequeño lugar, desgarrar .

Presión puntada. Cosquilleo,

Inquietud

Encierro, lleno

Inquina secreta Envenenar encarcelar enterrar vivo.

Como por explotar,

Presión de adentro hacia fuera,

Dolor entre la piel y los músculos

ESTUDIO DE LA DINÁMICA MIASMÁTICA

Conjunto de la etapa proyectada de la psora:

¿Cómo sufre?:

Resumen: no puede actuar, cada órgano no puede realizar su función, el pensamiento no puede expresarse, el tipo de dolor es tracción desgarrar ,presión. De afuera hacia adentro y como de explotar, la susceptibilidad es hacia el otro, hacia la luz , hacia los ruidos,

Gran temor, como si fuera perseguido por hombres o por el demonio, por crímenes que nunca cometió; tiene miedo de que lo encarcelen; o envenenen, o le peguen un tiro, o que le entierren vivo.

ilusiones causadas por pena y cólera; creía que iba a ser llamada a comparecer ante la corte por sus malas acciones. . A la noche no podía dormir, y durante el sueño era liviano y no reparador; creía que el demonio la perseguía; sentía calor en cara y cabeza, las facciones hundidas, calor moderado alternando con escalofríos por todo el cuerpo; vértigo

paso tambaleante, pérdida del apetito, después de despertar sé senita lánguida y no podía despejarse; Es muy sensible, llora con facilidad,

Miedo a la muerte

Humor ansioso como por una desgracia.

Ansiedad que la ponía inquieta a la mañana. Ánimo desasosegado, como si hubiese cometido un crimen

La conversación y el escuchar le resultaban penosos . (los ruidos, las voces, la música de instrumentos de bronce)

Embotamiento como una nausea leve con *una* sensación trémula temblorosa en el pecho, cefalea en la frente y poder intelectual disminuido de manera que no podía comprender lo que estaba leyendo.

Sus nervios se ven afectados cuando otros hablan mucho aún las personas que le agradan esto lo pone irritable e impaciente

Humor alternante

Inquieto, humor inestable.

Humor muy cambiante, tristeza y melancolía al mediodía, satisfacción y alegría al anochecer,

Frecuentemente puede reírse mucho de una trivialidad. Pero está igualmente propenso a disgustarse

Sin causa externa, por una trivialidad (quejidos, temblor, irritabilidad , sobresaltos, risa)

Quejidos por vejación (disgusto), sin ninguna causa externa, con presión en la parte superior de la cabeza

Lagrimeo a la mañana al despertar y también a aire libre.

La mente está irritable, propensa a afligirse, no puede soportar oír hablar a nadie ni oír ningún ruido.

Sufrimiento por esfuerzo excesivo de la mente y del cuerpo: Dolencias por emociones y esfuerzos de la mente Her.

Trastornos por esfuerzo mental: pulsación en los oídos cuando se inclina para escribir.

Operaciones mentales muy difíciles; dificultad para asir ideas y para coordinar pensamientos

Heces escasas , tenaces, seguidas por esfuerzo y quemazón en el ano.

Heces tenaces, amarillo claras, con puntadas en el ano

Heces muy blandas acompañadas por vértigo y zumbido en la cabeza Escalofrío al escribir.

Her.Las operaciones mentales le resultaban muy difíciles.

Sensación de contracción en la garganta al tragar, con deseo de tragar frecuentemente.

Hinchazón y dolorimiento de las amígdalas especialmente al tragar , no podía tragar ni siquiera moco sin dolor-[a23].

Después de cenar la comida parece permanecer pegada en la faringe,

Esfuerzos ineficaces para eructar, con presión en el medio del pecho

Nausea , de manera que fue obligado a sentarse, habría vomitado , pero no pudo , con eructos y deseo de defecar.

Comer (retortijón quemazón, calambre en el abdomen, estornudos, asma, al tragar presión de abajo hacia arriba como de cuerpo extraño)

Tacto (sensibilidad al contacto)

Como los músculos cortos

Dolor entre el músculo y la piel

Estar parado, de pie, sentado, en reposo.

Presión

desde la faringe hacia el abdomen como un cuerpo duro se opusiera desde abajo. [a1].

Presión en la frente con embotamiento que lo lleva a pensar con dificultad

Presión en ambos hombros al despertar,

El recto parece presionado por flatos , aunque ninguno ma

Una sensación el recto como si flatos presionaran contra el cóccix por lo cual era retenidos, al atardecer

Tos Espasmódica, el niño pone las manos en los genitales; con venas varicosas en las piernas; con *con puntadas en la boca del estómago*, cesa cuando el esputo es levantado; agravado después de dulces her.

Tos . Durante la menstruación, no le permite dormir en toda la noche, con puntadas en el pecho y ligera sed; seca , al anochecer, con pesadez en el pecho, que desaparece después de acostarse; seca, con violentas puntadas en el pecho , y una sensación *como si fuera a explotar* , solo podía respirar y hablar con dificultad; sofocativa, una irritación cosquilleante quita la respiración;.,

Dolor de útero: el flujo de la menstruación alivia todos sus sufrimientos, pero ellos retornan después de la finalización de la menstruación; dolor perforante en el ovario izquierdo. Pies inquietos

Dolor en el ovario izquierdo mejorado por el flujo (de la menstruación); insomnio nervioso con intolerable prurito de la piel a la noche, sin erupción; no pica durante el día; cefalea con inquietud nerviosa de los pies, debe cruzarlos para mantenerlos quietos.

-dolor perforante en region ovárica izquierda mejorada por presión , durante el flujo menstrual alivia enteramente

Se sienta con las piernas cruzadas, como inclinada hacia adelante y no puede orinar, u orina muy poco, y *siente como si la vejiga fuera a explotar*. Her.

No puede pasar su orina mientras está de pie, solamente puede hacerlo cuando está sentado, provocado o agravado por *algún tipo de preocupación*.

En un pequeño lugar (spot), como por un dedo(desgarro, presión,dolor)

Después de golpe en los testículos.

Her. - || Orquitis por un golpe, con tracción y retracción de uno u otro testículo, ve de derecha a izquierda. (después de una otorrea suprimida)

Desgarro, tracción , Tracción desgarrante , calambre, - en los dientes en los oídos, garganta, mejilla izquierda hombros brazos, en el pecho, en el corazón, en los pulmones, brazo, cadera, muslos, mandíbula, Órganos Sexuales masculinos] - Desgarro en la punta del glande. Desgarro ardiente en la uretra.

Golpeado magullado, apaleado (brazos , antebrazos, cadera, muslo, en la espalda, parte superior del pecho)

Gran lasitud y sensación por todos lados como golpeado

A la mañana al despertar vértigo como si la cabeza se moviera hacia arriba y hacia abajo. con un flotar similar de imágenes de su fantasía durante una semiinconsciencia, manos dormidas a la mañana al despertar .

Tan cansado a la mañana al despertar que pensó que no iba a poder levantarse,

chest - anxiety in - evening - amel.

mente - alegre - mediodía - alternando con - tristeza - anochecer; al

al mediodía se agg.

- At noon,irritable

Luz

miedo a la luz del sol

aversión (miedo) a la luz con ojos turbios y lacrimosos

Objetos agrandados y dobles y centelleos delante de los ojos

objetos aparentemente alargados y a veces dobles,

Gritos

Aliviado por el perfecto reposo del cuerpo y de la mente

ESTUDIO DE LA FUNCIÓN ALTERADA

Se presentará por separado

CONJUNTO DE LA ETAPA REACTIVA DE LA PSORA

¿Cómo se defiende cuando huye? (Egolisis)

Resumen: muy reducido en carnes y en fuerzas, hosco, lloroso, inquina y disgusto no manifiesto

Deprimido al mediodía animado al anochecer; o viceversa.

Malhumorado y triste

Parece muy hosco, melancólico y perturbado, aun a la mañana.

Irritado y lloroso durante la menstruación

Tristeza abrumadora.

Humor hipocondriaco tres horas después del almuerzo, con presión debajo las costillas

falsas, especialmente del lado derecho, *con aversión al trabajo y malestar de todo el cuerpo.*

Irritable y áspero al anochecer, y sin embargo de buen humor (Ng)

Irritable, humor taciturno, especialmente al anochecer (gff.) Parece estar completamente irritado, huraño y descontento, también a la mañana (Ng)

Irritado a la mañana (8)

Malhumorado

Malhumorado y triste (2)

Molesto y ansioso,

Irritado y áspero durante varios días; propenso a tener una inquina y disgusto no-manifiesto; **generalmente está silencioso, y se irrita cuando tiene que decir alguna palabra.**

Sus nervios se ven afectados cuando otros hablan mucho aún las personas que le agradan *esto lo pone irritable e impaciente .*

Dificultad para comprender. ideas desconectadas , olvido .

Olvido de las cosas que hizo durante el día,

Gran olvido,

Ideas desconectadas,

Dificultad para comprender y conectar ideas.

Falta de pensamientos y estado mental soporoso. (Somnoliento.

Presión en la frente con embotamiento que lo lleva a pensar con dificultad

Responde muy lentamente y habla como de mal talante.

Repite todas las preguntas antes de contestarlas.

Las operaciones mentales le resultaban muy difíciles.

Operaciones mentales muy difíciles; dificultad para asir ideas y para coordinar pensamientos

Presión en la frente con embotamiento que lo lleva a pensar con dificultad

Se queda mirando fijamente como si estuviera asustado, al despertar, la cabeza rueda de un lado al otro.

Visión turbia, desvanecimiento de la visión mientras escribe

Embotamiento como una náusea leve con una sensación trémula temblorosa en el pecho, cefalea en la frente y poder intelectual disminuido de manera *que no podía comprender lo que estaba leyendo.*

Gran agotamiento todo el día,, somnolencia, aversión al ruido, al mismo tiempo dificultad para oír, una condición onírica, como en un sueño, como después de una noche de insomnio junto con estremecimientos, y escalofríos, como después de una transpiración fría, Languidez en la región, lumbar

Frecuente desmayo inconsciencia casi sin pulso, muchas veces al día seguido por postración con entumecimiento general

Obligado a yacer durante todo el día

Una grácil, delicada, pero saludable muchacha de 23 años, que vivía del bordado, **cuido a su padre** durante una larga y tediosa enfermedad, y luego se sintió **agotada física y**

mentalmente; después de la recuperación de su padre volvió a sus labores habituales, pero se estableció una somnolencia sin ningún otro síntoma mórbido, **con pérdida del apetito**, aunque su lengua esta perfectamente limpia; cuando se sentaba a su bordado o a la mesa de coser, exhalaba un profundo suspiro, **caía la aguja de su mano**, se desplomaba hacia atrás en la silla y dormía con los párpados espasmódicamente cerrados y los giraba en círculos; después de dormir entre cinco y quince minutos, comenzaba a llorar, o a cantar, o a **hablar incoherentemente**, entonces despertaba, para caer dormida nuevamente después de algunos momentos, para despertar de nuevo en un cuarto de hora de manera similar. Her.

Súbita debilidad como si fuera a desmayarse, mientras está de pie, mientras apenas podía alcanzar una silla,.

Al despertar a la mañana al rededor de diez días había **una incapacidad completa para mover la cabeza y los miembros**, con extrema sensibilidad al contacto sobre todo la superficie .alrededor de una hora este estado paralítico mejoró lo suficiente como para permitirle en caminar, con una marcha tambaleante e insegura y una marcada tendencia a caer hacia el lado izquierdo

Her, Temblor de la mano, mas cuando se apoya tranquilamente sobre la mesa que cuando yace sobre el oco

Una sensación el el recto como si flatos presionaran contra el *coccix por lo cual era retenidos*, al atardecer

Evacuación dificultosa de heces blandas, con emisión de liquido prostático.

Nausea , de manera que fue obligado a sentarse, habría vomitado , pero no pudo , con eructos y deseo de defecar.

Esfuerzos ineficaces para eructar, con presión en el medio del pecho

Pecho cargado de moco , no puede espectorar moco por algún tiempo. se pone disneico, sin angustia , pasa tan pronto es expectorado

Inconsciencia, signo de derrames en el cerebro; pies constantemente en movimiento, a menudo por erupciones que no brotan –

Tos espantosa durante tres meses, tan constante que no lo dejan casi dormir, le quita el apetito; **muy reducido en carnes y en fuerzas**; irritación que provoca tos, un constante cosquilleo en el tercio superior del pecho en ambos lados; diseña , ansiedad, tosió durante mucho tiempo y recién después espectoró una pequeña cantidad de moco; pecho algo dolorido, tiene hernia , cada acceso de tos presiona el saco herniario y los testículos.

Her, **Temblor de la mano**, mas cuando se apoya tranquilamente sobre la mesa que cuando yace sobre el codo

Her. - || **Orquitis por un golpe**, con **tracción y retracción de uno u otro testículo**, ve de derecha a izquierda. (después de una otorrea suprimida)

Desaliento

Indiferente.

Aversión al empleo, falta de inclinación para el trabajo.

Incapaz para cualquier trabajo (después de vomitar); se siente de lo más confortable, cuando está acostado con los ojos cerrados. Piensa tranquilamente en la muerte.

CONJUNTO DE LA ETAPA REACTIVA DE LA PSORA (Alterlisis)

Irritable, busca a alguien con quien descargar su cólera

Pendenciero; objeta el ruido o la conversación de los demás; le desagrada el trabajo, no puede o no camina. Her.

Se encoleriza con facilidad,

Fácilmente encolerizable pero tranquilo.

Le gustaría tener alguien en quien descargar su cólera inmotivada.

CONJUNTO DE LA ETAPA REACTIVA DE LA PSORA (egotrofia)

Heces grandes y formadas , evacuadas solamente con gran esfuerzo de los músculos abdominales..

Tos Espasmódica, el niño pone las manos en los genitales; con venas varicosas en las piernas; con puntadas en la boca del estómago, **cesa cuando el esputo es levantado**; agravado después de dulces her.

; cefalea con inquietud nerviosa de los pies, debe **cruzarlos para mantenerlos quietos**.

Poder imaginativo vivaz y excitado; ataques de gran locuacidad

Ánimo relajado,

Frecuentemente puede reírse mucho de una trivialidad.

Accesos de gran locuacidad.

Muy alegre de vez en cuando.

Ánimo muy alegre excitado, especialmente al anochecer.

De buen humor y locuaz.

- ALEGRE (= jovial) 2 182

NÚCLEOS DE LA PSORA PRIMARIA

Núcleo de la transgresión o culpa:

Ánimo desasosegado, como si hubiese cometido un crimen

Una mujer en sus años climatéricos sufrió de ilusiones causadas por pena y cólera; creía que iba a ser llamada a comparecer ante la corte por sus malas acciones.

Incapacidad o pérdida:

1.Perdió la capacidad de operar eficientemente, (con fuerza, con poder)

2.Perdió la capacidad de escuchar a los otros.

Siente que no puede llevar a cabo ninguna función ,ni mental ni física (comer, evacuar, orinar, respirar, expectorar, descarga de las emisiones, moverse, mover los miembros, incorporarse, hablar,

Súbita debilidad como si fuera a desmayarse. Postración

Dificultad para comprender. ideas desconectadas , olvido .

Sufrimiento por esfuerzo excesivo de la mente y del cuerpo.

Embotamiento como una nausea leve con una sensación trémula temblorosa en el pecho, cefalea en la frente y poder intelectual disminuido de manera que no podía comprender lo que estaba leyendo.

Paso tambaleante. se le caen las cosas de las manos,

Debilidad de los pies y de las manos

No podía despejarse

Visión turbia, desvanecimiento de la visión.

Se siente lánguida.

Vértigo paso tambaleante, pérdida del apetito,

Gran pérdida de la audición.

A la noche no podía dormir, y durante el sueño era liviano y no reparador

Incapaz para cualquier trabajo (después de vomitar)

Constipación con heces blandas.

Inconsciencia, signos de derrames en el cerebro, pies en constante movimiento, por erupciones que no brotan.

Sus nervios se ven afectados cuando otros hablan mucho aún cuando las personas que le agradan, esto lo pone irritable e impaciente

Hipersensibilidad al otro, a los ruidos al sol, a las voces,

.

Temor al castigo:

A la noche no podía dormir, y durante el sueño era liviano y no reparador; creía que el demonio la perseguía;

Miedo a los ladrones y de horribles fantasmas, que ve mientras despierta, como en una fantasía febril.

Gran temor, como si fuera perseguido por hombres o por el demonio, por crímenes que nunca cometió; tiene miedo de que lo encarcelen; o envenenen, o le peguen un tiro, o que le entierren vivo, con gran excitación. Miedo a la muerte.

Núcleo de la nostalgia:

Núcleo de la justificación :

Como si tuviera un gran bocio que le impide mirar más allá de este.

Núcleo de la reconciliación

Aliviado por el perfecto reposo del cuerpo y de la mente ,

Dolor cólico , clambroide en el abdomen superior , en el costado del pecho, inmediatamente después de la comida principal, aumenta al caminar y estando de pie hasta que se hace intolerable , *aliviado por el perfecto reposo del cuerpo y de la mente , sin síntomas de flatos., [a22].*

Presión mejora

Tumor ovarico-una sensación perforante en el tumor que requiere presión y sacudida de la parte para su alivio

Frotar mejora

Palabras. Diccionario de la lengua

Poder

Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo.2. tr.

Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. U. m. con neg.

Capacidad para ejecutar algo o producir un efecto. Potencia auditiva, visiva.2. f. Capacidad generativa.3. f. Poder y fuerza

Autoridad:

f. Potestad, facultad, legitimidad.3. f. Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o *por su calidad y competencia en alguna materia.*

Eficiencia: capaz de lograr el efecto que se espera

Difícil.(Del lat. difficilis).

1. adj. Que no se logra, ejecuta o entiende sin mucho trabajo.2. adj. Dicho de una persona: Descontentadiza o poco tratable

Dificultad:

Del lat. difficultas, -atis).1. f. Embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir, ejecutar o entender bien algo y pronto.2. f. Duda, argumento y réplica propuesta contra una opinión.

Fuerza

(Del lat. fortia).1. f. Vigor, robustez y capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o haga resistencia; como para levantar una piedra, tirar una barra, etc

2. f. Aplicación del poder físico o moral. Apriétalo con fuerza. Se necesita mucha fuerza para soportar tantas desgracias.

3. f. Capacidad para soportar un peso o resistir un empuje. La fuerza de unas vigas, de un dique.4. f. Virtud y eficacia natural que las cosas tienen en sí

Esfuerzo.(De esforzar).1. m. Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia.2. m. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades.3. m. Animo, vigor, brío, valor.4. m. Empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin.

Hablar

1. intr. Articular, proferir palabras para darse a entender

3. intr. Dicho de una persona: Comunicarse con otra u otras por medio de palabras. Ayer hablé largamente con don Pedro.6. intr. Expresarse de uno u otro modo. Hablar bien o mal. Hablar elocuentemente. Hablar como el vulgo.7. intr. Manifestar, en lo que se dice, cortesía o benevolencia, o al contrario, o bien emitir opiniones favorables o adversas acerca de personas o cosas. Hablar BIEN o MAL.8. intr. Razonar, o tratar de algo platicando. Hablar DE negocios, DE artes, DE literatura.

Voz

.(Del lat. vox, vocis 7. f. Autoridad o fuerza que reciben las cosas por el dicho u opinión común.9. f. Parecer o dictamen que alguien da en una junta sobre un punto o elección de una persona, voto o sufragio.10. f. Facultad de hablar, aunque no de votar, en una asamblea.11. f. Opinión, fama, rumor..13. f. *Precepto o mandato del superior*

conversación.(Del lat. *conversatio*, -onis).1. f. Acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otra conversación.

(Del lat. *conversatio*, -onis).1. f. Acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otra

Desaliento.

(De desalentar).1. m. Decaimiento del ánimo, desfallecimiento de las fuerzas.

Tedio.(Del lat. *taedium*).1. m. Aburrimiento extremo o estado de ánimo del que soporta algo o a alguien que no le interesa.2. m. Fuerte rechazo o desagrado que se siente por algo.3. m. desus. Gran pesar.

Enterrado

Poner debajo de tierra.2. tr. Dar sepultura a un cadáver.3. tr. Sobrevivir a alguien.4. tr. Hacer desaparecer algo debajo de otra cosa, como si estuviese oculto bajo tierra.5. tr. Arrinconar, relegar al olvido algún negocio, designio, etc., como si desapareciera de entre lo existente. Enterrar las ilusiones, las antiguas costumbres.6. tr. Am. Clavar, meter un instrumento punzante.7. prnl. Dicho de una persona: Retirarse del trato de los demás, como si estuviera muerto. Enterrarse en un monasterio, en

Inquina

(Quizá der. del cultismo *inquinar*).1. f. Aversión, mala voluntad

Comparecer:

(Del **comparescere*, de *comparere*).1. intr. Dicho de una persona: Presentarse ante una autoridad u otra persona

Explotar: r. explosionar (? hacer explosión).2. intr. Dicho de una persona: Manifestar violentamente un sentimiento, hasta ese momento reprimido. En Cuba, u. c. prnl.

Presión

1. f. Acción y efecto de apretar o comprimir.2. f. Magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie. Su unidad en el Sistema Internacional es el pascal.3. f. Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad.~ arterial.1. f. tensión arterial.~ atmosférica.1. f. La que ejerce la atmósfera sobre todos los objetos inmersos en ella. Su valor normal al nivel del mar es de 760 mm H

Testículo.(Del lat. *testiculus*).1. m. Anat. Cada una de las dos gónadas masculinas, generadoras de la secreción interna específica del sexo y de los espermatozoos

Bronce.(Del it. *bronz*, y este del lat. [aes].1. m. Cuerpo metálico que resulta de la aleación del cobre con el estaño y a veces con adición de cinc o algún otro cuerpo. Es de color amarillento rojizo, muy tenaz y sonoro

Latón1.(Del ár. *laʿun*, y este del turco *altın*, oro).1. m. Aleación de cobre y cinc, de color amarillo pálido y susceptible de gran brillo y pulimento.

HIPÓTESIS:

- 1.No puede operar eficientemente (con fuerza, con poder)
- 2.No puede escuchar a los otros.
3. Como consecuencia de ambas pérdidas queda encerrado en sí mismo, aislado y lleno.

Adán Zinc recibía dócilmente el consejo de Dios y actuaba en consecuencia eficientemente, aún en las situaciones arduas.

Adán Zincum rechazó esta situación y envidió la condición Divina de actuar eficientemente sin consejo.

Zincum pierde entonces aquella capacidad para actuar eficientemente y la capacidad de recibir aquello que evoque dicho consejo .(la conversación de la gente, los ruidos, la luz), quedando débil, encerrado, aislado, y lleno.

Santo Tomás nos ilumina en la Suma Teologica acerca de los dones del consejo en general y del don del consejo en particular..

II Q 68

a.4. Solución. Hay que decir: Según queda dicho (a.3), los dones son hábitos que perfeccionan al hombre para secundar con prontitud el instinto del Espíritu Santo, así como las virtudes morales perfeccionan las facultades apetitivas para obedecer a la razón. Y como las facultades apetitivas pueden ser movidas por el imperio de la razón, así todas las facultades humanas pueden ser movidas por el instinto de Dios, como por una potencia superior. Por tanto, en todas las facultades del hombre que pueden ser principios de actos humanos, lo mismo que existen las virtudes, también existen los dones, a saber, en la razón y en la facultad apetitiva.

Ahora bien, la razón es especulativa y práctica, y en una y otra se considera la aprehensión de la verdad, que pertenece a la invención, y el juicio sobre la verdad. Así, pues, para la aprehensión de la verdad la razón especulativa es perfeccionada por el entendimiento, y la razón práctica, por el consejo. Para juzgar rectamente, la razón especulativa es perfeccionada por la sabiduría; y la razón práctica, por la ciencia.

-II Q. 68 a.7

a.7. En este artículo se está discutiendo sobre lo bien o mal que está una enumeración de los dones del Espíritu Santo que hace el profeta Isaías. En la respuesta a la cuarta objeción se dice que el don de Consejo está íntimamente relacionado con la fortaleza.

“Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahveh.”

Isaías Cap. 11, 2

Solución:

Pero en cuanto a la materia, la fortaleza y el consejo se prefieren a la ciencia y a la piedad, porque la fortaleza y el consejo tienen lugar en las cosas arduas, mientras que la piedad, lo mismo que la ciencia, se ejercitan en las cosas comunes.

Respuesta a la cuarta

A la cuarta hay que decir: Los dones directivos, que pertenecen a la razón, son más dignos que los ejecutivos, si se consideran en relación a sus actos en cuanto proceden de las potencias, pues la razón es más excelente que el apetito, como el principio regularmente es superior a lo regulado. Pero por razón de la materia, el consejo se adjunta a la fortaleza, como lo directivo a lo ejecutivo; lo mismo que la ciencia a la piedad, porque el consejo y la fortaleza tienen lugar en las cosas arduas, mientras que la ciencia y la piedad se ejercitan también en las cosas comunes. Por eso, en razón de la materia, el consejo se enumera junto con la fortaleza antes que la ciencia y la piedad.

IDEAS AFINES

Presión:

Influencia , influjo , fuerza, disuasión jactancia coacción fuerza ruta argumento de fuerza cohibición

Influencia , influjo , presión peso, dominio , predominio ascendiente, poder imperio dominación mando tiranía imposición , autoridad, capacidad

Poder

Poderío, autoridad fuerza mando energía vigor resolución, energía , influencia juicio, discurso, arranque,

Autoridad: competencia, certeza

Cárcel:

893 sociabilidad- aislamiento,

-aislamiento-exclusión : misantropía carácter huraño. retiro soledad

vida íntima. vida privada. Añejamiento del mundo. Vida monástica . Eremita. huída fuga, desandada, prisión, destierro temporal. Enterrarse en vida.

Sociabilidad-Genio alegre, expansivo, charla galanteo buen trato, popularidad, trato social, espíritu de asociación.

737. Autoridad-anarquía

Poder, autoridad, manda fuerza mayor. Supremacía. Opresión, esclavitud, yugo,

Comparecer a un llamado:

existencia en el espacio, presencia 186, ausencia

186. presencia, estar presente, presentarse, dar la cara, comparecencia, ser testigo.

Pie. Símbolo de poder, de partida y también de llegada, llave que por su parte expresa la noción de mando, expresión jefatura y de realeza.

demonio :

son seres divinos, semejantes a los Dioses por un cierto poder,

conversación: 588, interlocución. Dialogo, conversación, coloquio, dúo, cuarteto, entrevista, audiencia, visita, concilio, conclave, conciliábulo, cosita, acuerdo, concordancia, deliberación. Consejo, confianza, confidencia, m interrogatorio m careo, visita juicio, oral, consejo de guerra, juicio sumarisimo. Altercado disputa, habla, polemista,

soliloquio 589. monologa, decir para sus para sus adentros, dicho para sí, a solas, consigo mismo para sus adentros

SÍMBOLOS

Pie

Símbolo de la fuerza del alma, en cuanto es el soporte de la postura erguida, característica del hombre. El pie vulnerable , Aquiles, el cojo, (Hefesto), el pinchado de Edipo (pie hinchado) Oedi –pous-. toda deformación del pie revela una debilidad del alma,

Bronce:

. frs. coloqs. Ser robusto e infatigable en el trabajo.

Zeus creó una raza de hombres de bronce caracterizada por su desmesura,, hombres a la manera de los fresnos, violentos y robustos solo preocupados en igualar los duros trabajos de Ares, y llevar a cabo obras desmesuradas.

También uno de los últimos representantes de la poderosa raza de bronce, habría sido Talos, es una criatura temible, tiene el encargo de impedir a los extranjeros a entrar en Creta y a los habitantes salir de ella, bombardea a los contraventores con enormes piedras o pone al fuego rojo su cuerpo bronceo , persigue abraza y quema a los culpables.

Talos tienen un cuerpo invulnerable de no ser por la venita de su talón cerrada por una clavija. Medea logra con sus encantamientos desgarrar esta vena y Talos muere. Debe destacarse parecido con la vulnerabilidad del talón de Aquiles, es el índice de una debilidad psíquica y moral. Es singular que toda la potencia energética del robot de bronce se derrame por este canal, una vez abierto por la maga.

Diablo

Guardia del umbral simbolismo de cerrojo pasar el cestillo es ser o maldito o sagrado. El diablo significa todas las fuerzas que turban, oscurecen o debilitan la conciencia,,,,,

Testículos:

La sacralidad de la función sexual,

Rodilla: carácter religioso, símbolo de poder

El nudo del bastón de la cabeza, sede del poder político (para los bambaras)

El principal asiento de la fuerza corporal, el símbolo de la autoridad del hombre y de su poder social. De ahí el sentido de las expresiones: “dóblar uno las rodillas”, “arrodillarse”, “hincarse de rodillas” (rendirse, humillarse adorar mediante la genuflexión) o “hacer doblar las rodillas (imponer voluntad a alguien), “ en las rodillas de los dioses” (en su poder).

Simbolizado por el signo capricornio: corresponde a la plenitud espiritual en la época de la mayor ingeniosidad del hombre liberado por la ausencia de labor estacional. Símbolo de la realización. Regido por Saturno, asociado a todo lo duro, ingrato, sombrío y oscuro. La naturaleza capricorniana lleva la señal de un universo frío, silencioso, inmóvil. Se edifica en un primer movimiento de retirada en sí mismo y de concentración, se refugia en las profundidades y la lenta subida de las fuerzas, escondidas, y tantas veces ignoradas hasta por el propio ser, le permite afirmar su valor asegurándole el pleno gobierno de sí mismo. Este imperio de sí mismo es el resultado de un paciente entrenamiento de la voluntad, ejercida para afirmar su dominio sobre el instinto y la sensibilidad ,

Excremento:

Receptáculos de la fuerza, simbolizan el poder biológico sagrado que reside en el hombre. Fuerza vital del hombre o animal que lo ha expulsado.

Vino

: temor y fuerza ,sangre . Poder, conocimiento, iniciación, elixir de vida, de inmortalidad, florecimiento de la vida vegetativa. En el maoísmo la virtud del vino no se distingue del poder de la embriaguez.

El vino, representaría al escanciador (Dios otorgando su gracia) y la taberna, el lugar de reunión de amigos, confidentes, es decir de los que comparten los mismos secretos espirituales.

Cerveza:

Es la bebida de la soberanía. Reservada a la casta guerrera. Bebida regia, hidromiel, el privilegio de la casta sacerdotal.

(el primero de noviembre, se bebe grandes cantidades, en grandes fiestas, el rey destronado, decrépito, ha abusado del poder,

Elaboración de posibles imágenes egotróficas:

Egotrofia burda: niega la pérdida

Zincun debería negar su incapacidad para actuar eficientemente, para recibir el consejo y para salir de su encierro.

Se mostrará fuerte, vigoroso, trabajador, eficiente, sociable, locuaz comunicado, escuchará, creyendo y haciendo creer a los demás que recibe consejos para la acción,, (presencia, estar presente, dar la cara, comparecencia)

Egotrofia elaborada: actúa el atributo.

Hará gala del poder y la autoridad que le confiere el saber aconsejar para la acción eficiente,

Podrá explicar, desentrañar, aclarar, solucionar, exponer, comentar, acotar, asesorar,

entender, ilustrar, opinar, dar parecer. (“a juzgar por lo que veo, esto es así”), con poder, autoridad, mando y supremacía, argumenta de fuerza, Influencia, influjo competencia, certeza)

Bibliografía: Guiding Symptoms of our Materia Medica, C. Hering;

Encyclopedia of pure Materia Medica, T. F. Allen; Dic.H. Clarke; Dic. Real Academia Española; Dic.

Ideas Afines, Benot; Summa Theologica, Santo Tomás de Aquino; Manual de Filosofía Tomista,

E.Collin; Diccionario de Filosofía, Herder. Actas del Instituto James Tyler Kent. Concepto de

Enfermedad- Alfonso Masi Elizalde. Repertorio-Synthesis.

Juan Carlos Galante, Nora Caram ;Graciela Elicegui; Tomás Cavalieri; Marcelo Gerstner.